

Noirot

Spot D

4 6 ,



: Noirot

KONCUM

1303 ,
. 02 988 01 19, 02 988 07 19, 02 986 54 98,
e-mail: office@konsim.bg, www.konsim.bg

57,



(,)

(3)

. 115. (1)

(2)

(3)

. 119. (. - , . 18 2011 .) (1)

1.

2.

3.

6.

. 112. (1)



(2)

: 6

. 113. (1) (. 18 2011 .)

(2) (. 1 - , . 18 2011 .)

(3) (. 2, . - , . 18 2011 .)
. 2

. 114.

(4) (. 3 - , . 18 2011 .)

(5) (. 4 - , . 18 2011 .)


. 114. (1)

. 113,


1.

2.


(2)



. 1



3




.B

5-

3-


	:	
*	1	*
		1

	*	*
	*	*
	*	*



4-

4	6	W			
H125.1.FJ..	H125.1.FD..	500	2,3	440	340
H125.2.FJ..	H125.2.FD..	750	3,3		340
H125.3.FJ..	H125.3.FD..	1000	4,3		420
H125.4.FJ..	H125.4.FD..	1250	5,4		500
H125.5.FJ..	H125.5.FD..	1500	6,5		580
H125.6.FJ	H125.6.FD..	1750	7,8		660
H125.7.FJ	H125.7.FD..	2000	8,7		740



M	500W	750W	1000W	1250W	1500W	1750W	2000W
	2.2 A	3.3A	4.3 A	5.4 A	6.5 A	7.6 A	8.7 A
	340	340	420	500	580	660	740
B	128	128	208	208	178	248	320
	106	106	106	146	201	206	210


*

1.

100.

II

NFC 15-



6 ordres :

Mode	Signal à transmettre	Mesure par rapport au neutre
Confort	—	0 Volt
Eco	~	230 Volts
Hors-gel	⌋	115 Volts négatif
Arrêt Chauffage	⌋	115 Volts positif
Conf. -1°C	~	230 Volts/3s
Conf. -2°C	~	230 Volts/7s

4 ordres :

Mode	Signal à transmettre	Mesure par rapport au neutre
Confort	—	0 Volt
Eco	~	230 Volts
Hors-gel	⌋	115 Volts négatif
Arrêt Chauffage	⌋	115 Volts positif

=
= 0

6 D - . 19 D

19

+ -
FF D



ARRÊT CHAUFFAGE	-- Prog	
ECO.	EC Prog	3 ⁰
SI CONF. -1	CF Prog	1 ⁰
SI CONF.-2	CF Prog	2 ⁰
SI HORS GEL	HG Prog	7 ⁰

19	HG Prog	-- Prog
HG		

15

+ - - 19°

Prog-

3

MODE,

mode

3

+ -

MODE

+ -

MODE

+ -

MODE


30

P1, P2 P3

HR

MODE

2.



Confort		
Economique		
Hors-gel	G	
Arret Chauffage	--	
PROG		


1-

1/



2-

MODE



00:00.

30


MODE

Standby.

Standby.

3 -

+ -



1⁰



1⁰

4 -

3⁰

mode

EC



3⁰

3

MODE

+ -

	Lundi= LU	-, +	Mode
	Mardi= MA	-, +	Mode
	Mercredi=ME	-, +	Mode
	Jeudi=JE	-, +	Mode
	Vendredi=VE	-, +	Mode
	Samedi=SA	-, +	Mode
	Dimanche=DI	-, +	Mode

+ -

3



FF-

3



+ -

8-



MODE

prog

-P1, --P2, --P3, -FP:

Prog

3

MODE ,

P1, P2, P3, FP

P1-

P1
6 8

17 23

P2-

P2
6 8

, 11,30 13,30 , 17

23

P3-

P3
8 23

FP-

FP

5-

24

7°



MODE


HG

6-

MODE

-FO -
-F1 -

10
O
O



ACTIVÉE



FE

MODE.

7-